

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht/ pro Stk.	Pal- Inhalt
<b>Die MZ-Reihe: Mit Füllung aus Steinwolle oder Kooltherm</b>				
<b>ThermoPlan® MZ60</b>				
HL0614	MZ 425/60	248x <b>425</b> x249	13,1 kg	48
<b>ThermoPlan® MZ7</b>				
HL0708	MZ 240/7	248x <b>240</b> x249	9,0 kg	80
H-3191	MZ 300/7	248x <b>300</b> x249	12,0 kg	45
H-3192	MZ 365/7	248x <b>365</b> x249	14,7 kg	40
H-3193	MZ 425/7	248x <b>425</b> x249	17,1 kg	30
HB3194	MZ 490/7	248x <b>490</b> x249	18,2 kg	30
<b>ThermoPlan® MZ8</b>				
H-3179	MZ 300/8	248x <b>300</b> x249	12,0 kg	45
H-3180	MZ 365/8	248x <b>365</b> x249	14,7 kg	40
H-3181	MZ 425/8	248x <b>425</b> x249	17,1 kg	30
<b>ThermoPlan® MZ90-G</b>				
HK0494	MZ 300/90	248x <b>300</b> x249	12,9 kg	45
HK0495	MZ 365/90	248x <b>365</b> x249	15,7 kg	40
HK0496	MZ 425/90	248x <b>425</b> x249	18,3 kg	30
<b>ThermoPlan® MZ10</b>				
H-3195	MZ 300/10	248x <b>300</b> x249	14,0 kg	45
H-3196	MZ 365/10	248x <b>365</b> x249	16,9 kg	40
H-3197	MZ 425/10	248x <b>425</b> x249	19,7 kg	30
H-3182	MZ 365/10 Kellerziegel	248x <b>365</b> x249	16,9 kg	40
<b>ThermoPlan® MZ 60-Ergänzungsziegel</b>				
HL0690	MZ 300/60	248x <b>300</b> x249	9,2 kg	72
HL0670	P-Eck317/MZ60	182x <b>300</b> x249	6,8 kg	75
HL0671	MZ 425/60/2	248x <b>425</b> x123	6,5 kg	96
HL0672	P-End 425/MZ60	123x <b>425</b> x249	6,8 kg	96
<b>ThermoPlan® MZ 7 + MZ 8-Ergänzungsziegel</b>				
H-3183	P-Eck 317/MZ	175x <b>300</b> x249	8,5 kg	54
H-3184	P-End 300/MZ	123x <b>300</b> x249	6,7 kg	81
H-3185	P-End 365/MZ	123x <b>365</b> x249	8,3 kg	72
H-3186	P-End 425/MZ	123x <b>425</b> x249	9,7 kg	54
H-3190	P-End 490/MZ	123x <b>490</b> x249	9,0 kg	60
H-3187	MZ 300/2	248x <b>300</b> x124	6,0 kg	90
H-3188	MZ 365/2	248x <b>365</b> x124	7,3 kg	80
H-3189	MZ 425/2	248x <b>425</b> x124	8,5 kg	60
HB3190	MZ 490/2	248x <b>490</b> x124	9,1 kg	60
<b>ThermoPlan® MZ10 + MZ90-G Ergänzungsziegel</b>				
H-3198	P-Eck 317/MZ 10	175x <b>300</b> x249	10,5 kg	54
H-3199	P-End 300/MZ 10	123x <b>300</b> x249	6,7 kg	81
H-3200	P-End 365/MZ 10	123x <b>365</b> x249	8,3 kg	72
H-3201	P-End 425/MZ 10	123x <b>425</b> x249	11,0 kg	54
H-3202	MZ 300/10/2	248x <b>300</b> x124	7,4 kg	90
H-3203	MZ 365/10/2	248x <b>365</b> x124	9,0 kg	80
H-3204	MZ 425/10/2	248x <b>425</b> x124	10,5 kg	60

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht/ pro Stk.	Pal- Inhalt
<b>Die S-Reihe: 100 % Keramik ohne Füllung</b>				
<b>ThermoPlan® S7<sup>5</sup></b>				
F-0177	S 425/75	248x <b>425</b> x249	14,4 kg	48
F-0178	S 490/75	248x <b>490</b> x249	16,6 kg	48
<b>ThermoPlan® S8</b>				
F-0180	S 365/8	248x <b>365</b> x249	13,5 kg	60
F-0181	S 425/8	248x <b>425</b> x249	15,7 kg	48
F-0189	S 490/8	248x <b>490</b> x249	18,1 kg	48
<b>ThermoPlan® S9</b>				
F-0182	S 300/9	248x <b>300</b> x249	10,7 kg	72
F-0183	S 365/9	248x <b>365</b> x249	14,1 kg	60
F-0184	S 425/9	248x <b>425</b> x249	16,4 kg	48
<b>ThermoPlan® S 7<sup>5</sup>, S8 + S9 End-, Eck- und Kimmziegel</b>				
F-0319	S End 300	124x <b>300</b> x249	6,1 kg	108
F-0318	S Eck 317	175x <b>300</b> x249	8,5 kg	90
F-0315	S 300/2	248x <b>300</b> x124	6,0 kg	144
F-0317	S End 365	124x <b>365</b> x249	7,8 kg	120
F-0316	S End 365 lang	248x <b>365</b> x249	14,1 kg	60
F-0314	S 365/2	248x <b>365</b> x124	7,3 kg	96
HB0262	S End 425	124x <b>425</b> x249	7,8 kg	42
F-0320	S 425/2	248x <b>425</b> x124	8,0 kg	96
HB0761	S End 490	124x <b>490</b> x249	9,0 kg	60
F-0325	S 490/2	248x <b>490</b> x124	9,0 kg	96
<b>Die T- und TS-Reihe: Ziegel für alle Anforderungen. Hochwertig, druckfest, effizient</b>				
<b>ThermoPlan® T10</b>				
F-0162	TP 300/10	248x <b>300</b> x249	11,8 kg	72
F-0163	TP 365/10	248x <b>365</b> x249	15,3 kg	60
<b>ThermoPlan® T11</b>				
F-0159	TP 190/11	248x <b>190</b> x249	6,8 kg	120
F-0152	TP 240/11	248x <b>240</b> x249	9,4 kg	96
F-0150	TP 300/11	248x <b>300</b> x249	12,5 kg	72
F-0151	TP 365/11	248x <b>365</b> x249	15,2 kg	60
<b>ThermoPlan® TS12</b>				
F-0202	TS 300/12	248x <b>300</b> x249	13,4 kg	72
F-0203	TS 365/12	248x <b>365</b> x249	16,4 kg	60
HK0293	TS 425/12	248x <b>425</b> x249	19,5 kg	40
<b>ThermoPlan® T14</b>				
F-0204	TP 240/14	248x <b>240</b> x249	10,0 kg	96
F-0206	TP 300/14	248x <b>300</b> x249	12,5 kg	72
F-0207	TP 365/14	248x <b>365</b> x249	15,2 kg	60
<b>ThermoPlan® Plan HLZ, T 10 bis T 14 End-, Eck- und Kimmziegel</b>				
F-0313	TP 175/2	498x <b>175</b> x124	7,7 kg	60
F-0312	TP 240/2	308x <b>240</b> x124	6,7 kg	72
F-0311	TP 300/2	248x <b>300</b> x124	6,5 kg	144
F-0310	TP 365/2	248x <b>365</b> x124	8,1 kg	96
<b>Plan-Hochlochziegel T und TS Quadrat</b>				

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht/ pro Stk.	Pal- Inhalt
F-0218	TP 100	498x <b>100</b> x249	8,8 kg	96
F-0219	TP 115	498x <b>115</b> x249	10,1 kg	96
F-0225	TP 175	498x <b>175</b> x249	15,4 kg	60
F-0223	TP 240	308x <b>240</b> x249	13,1 kg	72
<b>Plan-Schallschutz-Verfüllziegel T</b>				
HI2608	SPZ 175	373x <b>175</b> x249	12,7 kg	75
HI3604	SPZ 240	373x <b>240</b> x249	15,3 kg	60
HC0300	SPZ 300	498x <b>300</b> x249	20,0 kg	30
<b>Plan-Schallschutzziegel T 1,2 und T 1,4</b>				
HI2604	TP 175/1,2	373x <b>175</b> x249	16,4 kg	60
HI3602	TP 240/1,2	373x <b>240</b> x249	22,5 kg	48
HI1717	TP 115/1,4	308x <b>115</b> x249	11,0 kg	96
HI2631	TP 175/1,4	308x <b>175</b> x249	16,8 kg	72
HI3629	TP 240/1,4	308x <b>240</b> x249	22,9 kg	60
<b>ThermoPlan System-Ergänzungen</b>				
<b>Fensteranschlagschale (Ergänzungsziegel)</b>				
H-2570	FAS	250x <b>100</b> x65	1,4 kg	248
<b>Fensteranschlagschale (Ergänzungsziegel) - Stückpreis</b>				
H-2570	FAS	250x <b>100</b> x65	1,4 kg	248
<b>Plan-Deckenrandschale (Ergänzungsziegel) Palettenpreis</b>				
H-2535	DeRa-Schale 18	498x <b>120</b> x178	7,1 kg	60
H-2536	DeRa-Schale 20	498x <b>120</b> x198	7,7 kg	60
H-2537	DeRa-Schale 22	498x <b>120</b> x218	8,5 kg	60
H-2538	DeRa-Schale 18plus	498x <b>140</b> x178	7,3 kg	60
H-2539	DeRa-Schale 20plus	498x <b>140</b> x198	7,8 kg	60
H-2540	DeRa-Schale 22plus	498x <b>140</b> x218	8,8 kg	60
H-2541	DeRa-Schale 25plus	498x <b>140</b> x248	10,1 kg	50
<b>Plan-Deckenrandschale (Ergänzungsziegel) Stückpreis</b>				
H-2535	DeRa-Schale 18	498x <b>120</b> x178	7,1 kg	60
H-2536	DeRa-Schale 20	498x <b>120</b> x198	7,7 kg	60
H-2537	DeRa-Schale 22	498x <b>120</b> x218	8,5 kg	60
H-2538	DeRa-Schale 18plus	498x <b>140</b> x178	7,3 kg	60
H-2539	DeRa-Schale 20plus	498x <b>140</b> x198	7,8 kg	60
H-2540	DeRa-Schale 22plus	498x <b>140</b> x218	8,8 kg	60
H-2541	DeRa-Schale 25plus	498x <b>140</b> x248	10,1 kg	50
<b>ThermoPlan® VD System + Verarbeitungshilfen - Stückpreis</b>				
H-0153	Collomix DLX 120			
H-0155	Justierboy			
H-0152	Mörtelwanne			
H-0154	Maueranker/Stahl			
H-0150	Dünnbettmörtel			
H-0190	Mörtelwalze 30 cm + 36,5 cm Mauerwerk			
H-0191	Mörtelwalze 17,5 cm und 24 cm Mauerwerk			
H-0192	Mörtelwalze 42,5 cm Mauerwerk			
H-0193	Mörtelwalze 49,0 cm Mauerwerk			
H-0198	Foliensack			
<b>Ziegelstürze + Wärmedämmstürze Palettenpreis</b>			Gew. lfdm	

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht/ pro Stk.	Pal- Inhalt
	Sturz 10,0 x 7,1 lfdm		12,0 kg	45
	Sturz 11,5 x 7,1 lfdm		13,5 kg	27
	Sturz 17,5 x 7,1 lfdm		24,2 kg	30 / 18
	Sturz 11,5 x 11,3 lfdm		22,0 kg	32
	Sturz 17,5 x 11,3 lfdm		31,0 kg	18
	Wärmedämmsturz 36,5 x 11,3 lfdm		55,0 kg	18
<b>Ziegelstürze + Wärmedämmstürze Stückpreis</b>			<b>Gew. lfdm</b>	
	Sturz 10,0 x 7,1 lfdm		12,0 kg	45
	Sturz 11,5 x 7,1 lfdm		13,5 kg	27
	Sturz 17,5 x 7,1 lfdm		24,2 kg	30 / 18
	Sturz 11,5 x 11,3 lfdm		22,0 kg	32
	Sturz 17,5 x 11,3 lfdm		31,0 kg	18
	Wärmedämmsturz 36,5 x 11,3 lfdm		55,0 kg	18

### ThermoBlock: Die Ziegelklassiker zum Mauern

#### ThermoBlock® T14

F-0042	P 300/14	248x <b>300</b> x238	12,2 kg	72
F-0043	P 365/14	248x <b>365</b> x238	14,8 kg	60

#### ThermoBlock® Hlz

F-0016	P 510 T	498x <b>100</b> x238	8,4 kg	96
F-0030	P 511 T	498x <b>115</b> x238	9,7 kg	96
F-0034	P 517 T	498x <b>175</b> x238	14,7 kg	60
F-1101	P 524 T	498x <b>240</b> x238	21,1 kg	48

#### ThermoBlock® Kleinformat

HS0001	P 71	240x <b>115</b> x 71	2,0 kg	395
HS0002	P 115	240x <b>115</b> x113	3,0 kg	225
HS0003	P 175	240x <b>175</b> x113	4,3 kg	159
HS0004	P 30	240x <b>300</b> x113	7,4 kg	92

#### Schallschutzziegel (Kleinformat)

HS0093	P 115/1,4	240x <b>115</b> x113	3,8 kg	225
HS0090	P 175/1,4	240x <b>175</b> x113	5,7 kg	159
HS0095	P 30/1,4	240x <b>300</b> x113	9,8 kg	92

#### Vollziegel (Kleinformat) 2,0 ohne Lochung

HS0299	P 71/2,0	240x <b>115</b> x71	3,4 kg	318
--------	----------	---------------------	--------	-----

#### U-Schalen + WU-Schalen Palettenpreis

H-2501	U 175	240x <b>175</b> x244	6,0 kg	120
H-2502	U 240	240x <b>240</b> x244	7,3 kg	90
H-2503	U 300	240x <b>300</b> x244	8,3 kg	90
H-2504	U 365	240x <b>365</b> x244	9,4 kg	60
H-2505	U 425	240x <b>425</b> x244	10,8 kg	60
H-2506	U 490	240x <b>490</b> x244	11,9 kg	45
H-2509	WU 300	240x <b>300</b> x244	9,9 kg	60
H-2510	WU 365	240x <b>365</b> x244	10,8 kg	60
H-2511	WU 425	240x <b>425</b> x244	11,0 kg	60
H-2512	WU 490	240x <b>490</b> x244	12,2 kg	45

#### U-Schalen + WU-Schalen Stückpreis

H-2501	U 175	240x <b>175</b> x244	6,0 kg	120
H-2502	U 240	240x <b>240</b> x244	7,3 kg	90

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>LxBxH (mm)</b>	<b>Gewicht/ pro Stk.</b>	<b>Pal- Inhalt</b>
H-2503	U 300	240x <b>300</b> x244	8,3 kg	90
H-2504	U 365	240x <b>365</b> x244	9,4 kg	60
H-2505	U 425	240x <b>425</b> x244	10,8 kg	60
H-2506	U 490	240x <b>490</b> x244	11,9 kg	45
H-2509	WU 300	240x <b>300</b> x244	9,9 kg	60
H-2510	WU 365	240x <b>365</b> x244	10,8 kg	60
H-2511	WU 425	240x <b>425</b> x244	11,0 kg	60
H-2512	WU 490	240x <b>490</b> x245	12,2 kg	45