

# JUWÖ Poroton-Werke

Fax: +49 6703 910-159

[hoppe@juwoe.de](mailto:hoppe@juwoe.de)

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Bestellung für

Bauvorhaben

Anschrift

Email

Lieferdatum

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht kg/Stck.	Pal.- Inhalt	Anzahl Paletten
<b>Die MZ-Reihe: Mit Füllung aus Steinwolle oder Kooltherm</b>					
<b>ThermoPlan® MZ60</b>					
08 425 06 1 2	MZ 425/60	248x425x249	13,1 kg	48	
<b>ThermoPlan® MZ65</b>					
06 365 65 1 2	MZ 365/65	248x365x249	12,3 kg	40	
08 425 65 1 2	MZ 425/65	248x425x249	14,4 kg	30	
<b>ThermoPlan® MZ7</b>					
08 240 07 1 2	MZ 240/7	248x240x249	8,1 kg	80	
03 300 07 1 2	MZ 300/7	248x300x249	9,2 kg	60	
03 365 07 1 2	MZ 365/7	248x365x249	11,2 kg	60	
03 425 07 1 2	MZ 425/7	248x425x249	13,1 kg	40	
06 490 07 1 2	MZ 490/7	248x490x249	15,1 kg	40	
<b>ThermoPlan® MZ8</b>					
02 300 08 1 2	MZ 300/8	248x300x249	12,0 kg	45	
02 365 08 1 2	MZ 365/8	248x365x249	14,6 kg	40	
02 425 08 1 2	MZ 425/8	248x425x249	17,0 kg	30	
<b>ThermoPlan® MZ80 G</b>					
06 365 80 1 2	MZ 365/80 G	248x365x249	15,7 kg	40	
<b>ThermoPlan® MZ90-G</b>					
06 300 09 1 2	MZ 300/90 G	248x300x249	12,9 kg	45	
03 365 09 1 2	MZ 365/90 G	248x365x249	15,7 kg	60	
03 425 09 1 2	MZ 425/90 G	248x425x249	18,3 kg	40	
<b>ThermoPlan® MZ10</b>					
02 300 10 1 2	MZ 300/10	248x300x249	13,8 kg	45	
02 365 10 1 2	MZ 365/10	248x365x249	16,9 kg	40	
02 425 10 1 2	MZ 425/10	248x425x249	19,7 kg	30	

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht kg/Stck.	Pal.- Inhalt	Anzahl Paletten
<b>ThermoPlan® MZ Ergänzungsziegel</b>					
<b>MZ 60</b>					
08 300 06 1 2	MZ 300/60	248x <b>300</b> x249	9,2 kg	72	
08 317 06 4 2	Eck 317/MZ60	182x <b>300</b> x249	6,8 kg	75	
08 425 06 2 2	MZ 425/60/2	248x <b>425</b> x123	6,5 kg	96	
08 425 06 3 2	End 425/MZ60	123x <b>425</b> x249	6,8 kg	96	
<b>MZ65</b>					
06 365 65 3 2	End MZ 365/65	123x365x249	6,7 kg	64	
06 425 65 3 2	End MZ 425/65	123x425x249	7,8 kg	54	
<b>MZ70 + MZ8</b>					
02 300 78 4 2	Eck 317/MZ	175x <b>300</b> x249	8,5 kg	54	
02 300 78 3 2	End 300/MZ	123x <b>300</b> x249	6,7 kg	81	
02 365 78 3 2	End 365/MZ	123x <b>365</b> x249	8,3 kg	72	
06 365 78 5 2	End 365/MZ lang	248x <b>365</b> x249	13,5 kg	40	
02 425 78 3 2	End 425/MZ	123x <b>425</b> x249	9,7 kg	54	
06 490 78 3 2	End 490/MZ	123x490x249	9,0 kg	60	
02 300 78 2 2	MZ 300/2	248x300x124	6,0 kg	90	
02 365 78 2 2	MZ 365/2	248x365x124	7,3 kg	80	
02 425 78 2 2	MZ 425/2	248x425x124	8,5 kg	60	
06 490 78 2 2	MZ 490/2	248x490x124	9,1 kg	80	
<b>MZ80 G</b>					
06 365 80 3 2	End MZ 365/80 G	123x365x249	8,4 kg	64	
06 365 80 5 2	End MZ 365/80 G lang	248x365x249	15,7 kg	40	
<b>MZ90 G + MZ10</b>					
02 300 91 4 2	Eck 317/MZ10	175x <b>300</b> x249	10,5 kg	54	
02 300 91 3 2	End 300/MZ10	123x <b>300</b> x249	6,7 kg	81	
02 365 91 3 2	End 365/MZ10	123x <b>365</b> x249	8,3 kg	72	
06 365 10 5 2	End 365/MZ10 lang	248x <b>365</b> x249	15,7 kg	40	
02 425 91 3 2	End 425/MZ10	123x <b>425</b> x249	11,0 kg	54	
02 300 91 2 2	MZ 300/10/2	248x <b>300</b> x124	7,4 kg	90	
02 365 91 2 2	MZ 365/10/2	248x <b>365</b> x124	9,0 kg	80	
02 425 91 2 2	MZ 425/10/2	248x <b>425</b> x124	10,5 kg	60	

### Die S-Reihe: 100 % Keramik ohne Füllung

#### ThermoPlan® S7s

01 365 75 1 1	S 365/75	248x <b>365</b> x249	13,0 kg	60	
01 425 75 1 1	S 425/75	248x <b>425</b> x249	15,1 kg	48	
01 490 75 1 1	S 490/75	248x <b>490</b> x249	17,5 kg	48	

#### ThermoPlan® S8

01 365 08 1 1	S 365/8	248x <b>365</b> x249	13,5 kg	60	
01 425 08 1 1	S 425/8	248x <b>425</b> x249	15,7 kg	48	
01 490 08 1 1	S 490/8	248x <b>490</b> x249	17,9 kg	48	

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht kg/Stck.	Pal.- Inhalt	Anzahl Paletten
----------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	--------------------

#### ThermoPlan® S9

01 365 09 1 1	S 300/9	248x <b>300</b> x249	10,7 kg	72	
01 425 09 1 1	S 365/9	248x <b>365</b> x249	14,1 kg	60	
01 490 09 1 1	S 425/9	248x <b>425</b> x249	16,4 kg	48	
01 366 09 1 1	S 365/9T	248x <b>365</b> x249	14,1 kg	60	

#### Die T- und TS-Reihe: Ziegel für alle Anforderungen. Hochwertig, druckfest, effizient

#### ThermoPlan® T10 + T11

01 300 10 1 3	TP 300/10	248x <b>300</b> x249	11,5 kg	72	
01 365 10 1 3	TP 365/10	248x <b>365</b> x249	14,6 kg	60	
01 190 11 1 3	TP 190/11	248x <b>190</b> x249	7,0 kg	120	
01 240 11 1 3	TP 240/11	248x <b>240</b> x249	9,4 kg	96	
01 300 11 1 3	TP 300/11	248x <b>300</b> x249	12,4 kg	72	
01 365 11 1 3	TP 365/11	248x <b>365</b> x249	15,1 kg	60	

#### ThermoPlan® TS12

01 300 12 1 7	TS 300/12	248x <b>300</b> x249	13,8 kg	72	
01 365 12 1 7	TS 365/12	248x <b>365</b> x249	16,4 kg	60	
01 425 12 1 7	TS 425/12	248x <b>425</b> x249	19,5 kg	48	

#### ThermoPlan® T14

01 300 12 1 7	TP 240/14	248x <b>240</b> x249	10,0 kg	96	
01 365 12 1 7	TP 300/14	248x <b>300</b> x249	12,5 kg	72	
01 425 12 1 7	TP 365/14	248x <b>365</b> x249	15,7 kg	60	

#### ThermoPlan® End-, Eck- und Kimmziegel

#### S75, S8 + S9

01 300 79 3 1	S End 300	124x <b>300</b> x249	6,1 kg	108	
01 300 79 4 1	S Eck 317	175x <b>300</b> x249	8,5 kg	90	
01 300 79 2 1	S 300/2	248x <b>300</b> x124	6,0 kg	144	
01 365 79 3 1	S End 365	124x <b>365</b> x249	7,8 kg	120	
01 365 79 1 1	S End 365 lang	248x <b>365</b> x249	14,1 kg	60	
01 365 79 2 1	S 365/2	248x <b>365</b> x124	7,3 kg	96	
06 425 79 3 1	S End 425	124x <b>425</b> x249	7,8 kg	42	
01 425 79 5 1	S End 425 lang	248x <b>425</b> x249	16,0 kg	48	
01 425 79 2 1	S 425/2	248x <b>425</b> x124	8,0 kg	96	
06 425 79 3 1	S End 490	124x <b>490</b> x249	9,0 kg	60	
01 425 79 2 1	S 490/2	248x <b>490</b> x124	9,0 kg	96	

#### HLZ, T10 bis T14 und TS12

01 175 14 2 3	TP 175/2	498x <b>175</b> x124	7,7 kg	60	
01 240 14 2 3	TP 240/2	308x <b>240</b> x124	6,7 kg	72	
01 300 14 2 3	TP 300/2	248x <b>300</b> x124	6,5 kg	144	
01 365 14 2 3	TP 365/2	248x <b>365</b> x124	8,1 kg	96	

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht kg/Stck.	Pal.- Inhalt	Anzahl Paletten
<b>Plan-Hochlochziegel T und TS Quadrat</b>					
01 100 39 1 3	TP 100	498x <b>100</b> x249	9,3 kg	96	
01 115 39 1 3	TP 115	498x <b>115</b> x249	10,3 kg	96	
01 175 39 1 3	TP 175	498x <b>175</b> x249	15,7 kg	60	
01 240 39 1 3	TP 240	308x <b>240</b> x249	13,1 kg	72	
<b>Plan-Schallschutz-Verfüllziegel T</b>					
04 175 96 1 7	SPZ 175	373x <b>175</b> x249	10,6 kg	84	
04 240 96 1 7	SPZ 240	373x <b>240</b> x249	13,6 kg	60	
09 300 96 1 7	SPZ 300	498x <b>300</b> x249	20,0 kg	30	
<b>Plan-Schallschutzziegel T 1,2 und T 1,4</b>					
03 175 12 1 7	TP 175/1,2	498x <b>175</b> x249	23,0 kg	42	
03 240 12 1 7	TP 240/1,2	373x <b>240</b> x249	22,5 kg	40	
12 115 14 1 7	TP 115/1,4	308x <b>115</b> x249	11,0 kg	96	
02 175 14 1 7	TP 175/1,4	308x <b>175</b> x249	16,8 kg	54	
02 240 14 1 7	TP 240/1,4	308x <b>240</b> x249	22,9 kg	36	
<b>ThermoPlan System-Ergänzungen</b>					
<b>Plan-Deckenrandschale (Ergänzungsziegel)</b>					<b>Paletten</b>
10 140 18 1 9	DeRa Schale 18 plus	499x <b>140</b> x178	7,3 kg	60	
10 140 20 1 9	DeRa Schale 20 plus	499x <b>140</b> x198	7,8 kg	60	
10 140 22 1 9	DeRa Schale 22 plus	499x <b>140</b> x218	8,8 kg	60	
10 140 25 1 9	DeRa Schale 25 plus	499x <b>140</b> x248	10,1 kg	50	
10 141 20 1 9	DeRa Schale 20 Ultra	499x <b>120</b> x199	2,5 kg	60	
10 141 22 1 9	DeRa Schale 22 Ultra	499x <b>120</b> x219	2,7 kg	60	
10 141 25 1 9	DeRa Schale 25 Ultra	499x <b>120</b> x249	3,1 kg	50	
<b>Plan-Deckenrandschale (Ergänzungsziegel)</b>					<b>Stück</b>
10 140 18 1 9	DeRa Schale 18 plus	499x <b>140</b> x178	7,3 kg	60	
10 140 20 1 9	DeRa Schale 20 plus	499x <b>140</b> x198	7,8 kg	60	
10 140 22 1 9	DeRa Schale 22 plus	499x <b>140</b> x218	8,8 kg	60	
10 140 25 1 9	DeRa Schale 25 plus	499x <b>140</b> x248	10,1 kg	50	
10 141 20 1 9	DeRa Schale 20 Ultra	499x <b>120</b> x199	2,5 kg	60	
10 141 22 1 9	DeRa Schale 22 Ultra	499x <b>120</b> x219	2,7 kg	60	
10 141 25 1 9	DeRa Schale 25 Ultra	499x <b>120</b> x249	3,1 kg	50	
<b>ThermoPlan® VD System + Verarbeitungshilfen</b>					<b>Stück</b>
11 001 00 0 9	Dünnbettmörtel				
12 002 00 0 9	Mörtelwalze 49,0 cm				
12 003 00 0 9	Mörtelwalze 42,5 cm				
12 004 00 0 9	Mörtelwalze 36,5 + 30,0 cm				
12 005 00 0 9	Mörtelwalze 24,0 + 17,5 cm				
12 030 00 0 9	Foliensack				
12 031 00 0 9	Collomix DLX 120				
12 032 00 0 9	Justierboy				
12 033 00 0 9	Mörtelwanne				
12 034 00 0 9	Maueranker/Stahl				

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht kg/Stck.	Pal.- Inhalt	Anzahl Paletten
<b>Mörtelpad Maxit</b>					
11 020 00 0 9	Mörtelpad Maxit	36 cm x 24 cm		10	
11 021 00 0 9	Mörtelpad Maxit	42 cm x 30 cm		10	
11 022 00 0 9	Mörtelpad Maxit	17 cm x 36 cm		10	
11 023 00 0 9	Mörtelpad Maxit	11 cm x 36 cm		10	
11 024 00 0 9	Mörtelpad Maxit	19 cm x 36 cm		10	
11 025 00 0 9	Bewässerungsset NEU			1	
<b>Fensteranschlagschale (Ergänzungsziegel)</b>				<b>Paletten</b>	
12 030 00 0 9	FAS	250x115x71	1,4 kg	248	
<b>Fensteranschlagschale (Ergänzungsziegel)</b>				<b>Stück</b>	
12 030 00 0 9	FAS	250x115x71	1,4 kg	248	
<b>ThermoBlock: Die Ziegelklassiker zum Mauern</b>					
<b>ThermoBlock® T14</b>					
01 300 14 1 4	P 300/14	248x300x238	12,2 kg	72	
01 365 14 1 4	P 365/14	248x365x238	14,8 kg	60	
<b>ThermoBlock® Hlz</b>					
01 510 39 1 4	P 510 T	498x100x238	8,7 kg	96	
01 511 39 1 4	P 511 T	498x115x238	10,0 kg	96	
01 517 39 1 4	P 517 T	498x175x238	15,0 kg	60	
01 524 39 1 4	P 524 T	498x240x238	21,3 kg	48	
<b>ThermoBlock® Kleinformate</b>					
03 115 71 1 4	P 71	240x115x 71	2,0 kg	395	
03 115 39 1 4	P 115	240x115x113	3,0 kg	225	
03 175 39 1 4	P 175	240x175x113	4,3 kg	159	
03 300 39 1 4	P 30	240x300x113	7,4 kg	92	
<b>Schallschutzziegel (Kleinformate)</b>					
03 115 39 1 7	P 115/1,4	240x115x113	3,8 kg	225	
03 175 39 1 7	P 175/1,4	240x175x113	5,7 kg	159	
03 300 39 1 7	P 30/1,4	240x300x113	9,8 kg	92	
<b>Vollziegel (Kleinformate) 2,0 ohne Lochung</b>					
<b>HS0299</b>	P 71/2,0	240x115x71	3,4 kg	318	
<b>U-Schalen + WU-Schalen</b>				<b>Paletten</b>	
03 175 39 1 5	U 175	240x175x244	6,9 kg	105	
03 240 39 1 5	U 240	240x240x244	9,2 kg	75	
03 300 39 1 5	U 300	240x300x244	10,0 kg	60	
03 365 39 1 5	U 365	240x365x244	11,4 kg	60	
03 425 39 1 5	U 425	240x425x244	12,2 kg	60	
03 490 39 1 5	U 490	240x490x244	12,9 kg	45	
03 300 39 1 6	WU 300	240x300x244	9,6 kg	60	
03 365 39 1 6	WU 365	240x365x244	11,6 kg	60	
03 425 39 1 6	WU 425	240x425x244	11,8 kg	60	
03 490 39 1 6	WU 490	240x490x244	12,9 kg	45	

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht kg/Stck.	Pal.- Inhalt	Anzahl Paletten
<b>U-Schalen + WU-Schalen</b>					<b>Stück</b>
03 175 39 1 5	U 175	240x <b>175</b> x244	6,9 kg	105	
03 240 39 1 5	U 240	240x <b>240</b> x244	9,2 kg	75	
03 300 39 1 5	U 300	240x <b>300</b> x244	10,0 kg	60	
03 365 39 1 5	U 365	240x <b>365</b> x244	11,4 kg	60	
03 425 39 1 5	U 425	240x <b>425</b> x244	12,2 kg	60	
03 490 39 1 5	U 490	240x <b>490</b> x244	12,9 kg	45	
03 300 39 1 6	WU 300	240x <b>300</b> x244	9,6 kg	60	
03 365 39 1 6	WU 365	240x <b>365</b> x244	11,6 kg	60	
03 425 39 1 6	WU 425	240x <b>425</b> x244	11,8 kg	60	
03 490 39 1 6	WU 490	240x <b>490</b> x244	12,9 kg	45	
<b>Ziegelstürze + Wärmedämmstürze (25 cm Raster)</b>					<b>Paletten</b>
03 100 71 0 2	Sturz 10,0 x 7,1 lfdm	100 - 200 cm	12,0 kg	45	
03 115 71 0 2	Sturz 11,5 x 7,1 lfdm	100 - 200 cm	13,5 kg	45	
03 115 71 0 2	Sturz 11,5 x 7,1 lfdm	225 - 300 cm	13,5 kg	27	
03 175 71 0 2	Sturz 17,5 x 7,1 lfdm	100 - 200 cm	24,2 kg	30	
03 175 71 0 2	Sturz 17,5 x 7,1 lfdm	225 - 300 cm	24,2 kg	18	
03 115 11 0 2	Sturz 11,5 x 11,3 lfdm	228 - 300 cm	22,0 kg	32	
03 175 11 0 2	Sturz 17,5 x 11,3 lfdm	229 - 300 cm	31,0 kg	18	
03 365 11 0 2	Wärmedämmsturz 36,5 x 11,3 lfdm	230 - 300 cm	55,0 kg	18	
<b>Ziegelstürze + Wärmedämmstürze (25 cm Raster)</b>					<b>Stück</b>
03 100 71 0 2	Sturz 10,0 x 7,1 lfdm	100 - 200 cm	12,0 kg	45	
03 115 71 0 2	Sturz 11,5 x 7,1 lfdm	100 - 200 cm	13,5 kg	45	
03 115 71 0 2	Sturz 11,5 x 7,1 lfdm	225 - 300 cm	13,5 kg	27	
03 175 71 0 2	Sturz 17,5 x 7,1 lfdm	100 - 200 cm	24,2 kg	30	
03 175 71 0 2	Sturz 17,5 x 7,1 lfdm	225 - 300 cm	24,2 kg	18	
03 115 11 0 2	Sturz 11,5 x 11,3 lfdm	228 - 300 cm	22,0 kg	32	
03 175 11 0 2	Sturz 17,5 x 11,3 lfdm	229 - 300 cm	31,0 kg	18	
03 365 11 0 2	Wärmedämmsturz 36,5 x 11,3 lfdm	230 - 300 cm	55,0 kg	18	

**Bemerkungen:**

Datum:

Unterschrift